

قرص اووسیز® ۰/۷۵ و ۱/۵ میلی گرم (لوونورژسترول)

دسته دارویی:

پروژسترون

مورد مصرف:

قرص اووسیز® ۰/۷۵ و ۱/۵ میلی گرم، ضد بارداری اورژانسی می باشد که در شرایطی که از هیچ روش مراقبتی برای جلوگیری از بارداری استفاده نمیشود و یا یکی از روشهای ضد بارداری، دچار شکست گردیده است، ظرف ۷۲ ساعت پس از نزدیکی مشکوک، استفاده می شود.

فارماکوکینتیک:

این دارو از راه خوراکی کاملاً جذب می شود. در سرم خون به صورت باند شده با پروتئین های آلبومین و پروتئین های هورمون های جنسی می باشد. نیمه عمر این دارو پس از مصرف اولین دوز حدود ۲۴ ساعت است و مقدار عمده آن از راه ادرار و مقدار اندکی از آن از طریق مدفوع دفع می گردد.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هر یک از مشکلات ذکر شده از مصرف این دارو خودداری نمایید.

- در صورت وجود حاملگی یا شک به حاملگی

- در کودکان و سالمندان منع مصرف دارد

- خونریزی با علت نامشخص

- حساسیت به دارو و مشتقات آن

- بیماری فعال و شدید کبدی

- پورفیری حاد فعال

راهنمایی های عمومی جهت مصرف دارو:

در صورت استفرغ تا ۳ ساعت پس از استفاده از قرص، خوردن مجدد قرص ها ضروری است. این دارو به عنوان داروی ضد بارداری در طولانی مدت مصرف نمی شود و مورد مصرف آن فقط در موارد اضطراری می باشد.

لوونورژسترل مانع از انتقال عفونت های HIV و سایر عفونت های مقاربتی نمی شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از داروهای ذیل پزشک و یا داروساز خود را مطلع نمایید.

داروهای ضد تشنج (فنی توئین، کاربامازپین، باربیتورات ها)

داروهای درمان سل (ریفامپیسین، ریفابوتین)

داروهای درمان ایدز (ریتوناویر، افایویرنز)

داروهای درمان عفونت های قارچی (گریزوفلووین)

اثربخشی لوونورژسترول در صورت مصرف همزمان این داروها کاهش می یابد و باید قرص لوونورژسترول ۱/۵ میلی گرم را به صورت ۲ قرص یکجا یا ۰/۷۵ میلی گرم را به صورت ۴ عدد یکجا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی دارای عوارض جانبی می باشد. در صورت بروز هر یک از علائم تهوع خونریزی، درد شکم، درد سینه، سرگیجه، استفرغ، سردرد پس از مصرف دارو پزشک خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

اگر رابطه جنسی محافظت نشده و یا نزدیکی مشکوک داشته اید، قرص را در اسرع وقت، ترجیحاً ظرف ۱۲ ساعت و نه دیرتر از ۷۲ ساعت، مصرف نمایید.

قرص اووسیز® ۰/۷۵ میلی گرم دو عددی یکجا در اولین فرصت.

قرص اووسیز® ۱/۵ میلی گرم یک عددی یکجا در اولین فرصت.

هشدار:

لوونورژسترول ممکن است در افراد دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی ($BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$) اثربخشی کمتری داشته باشد

شرایط نگهداری و نوع بسته بندی:

اووسیز® ۰/۷۵ میلی گرم به سه صورت تک بلیستری، ده بلیستری و صد بلیستری (دو عدد قرص در یک بلیستر) بسته بندی می گردد.

اووسیز® ۱/۵ میلی گرم در یک بلیستر ۱ عددی بسته بندی میگردد.

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و درون جعبه نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند.

بخش علمی شرکت با تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان
تهران- ایران

شرکت داروسازی
ابوریحان



Aburaihan
Pharmaceutical Co.