



رینوفکس[®]

فکسوفنادین ۱۸۰، ۱۲۰، ۶۰ میلی گرم

ترکیب:

این قرص حاوی فکسوفنادین هیدروکلراید ۱۸۰، ۱۲۰، ۶۰ میلی گرم می باشد.

موارد مصرف:

ضد حساسیت، از بین برنده علائم تب یونجه، کهیر، خارش، عطسه، آبریزش چشم و تنگی مجاری تنفسی در اثر بروز حساسیت

نحوه مصرف:

میزان مصرف: درمان علائم تب یونجه: ۶۰ میلی گرم ۲ بار در روز. درمان علائم تب یونجه: ۱۸۰ میلی گرم یک بار در روز دارو را با آب میل نموده و از خوردن آن با شیر، آب میوه یا داروهای ضد اسید خودداری نمایید.

هشدار مهم:

عوارض جانبی:

در صورت بروز هر یک از عوارض بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید: احساس تنگی نفس، گرگرفتگی، برافروختگی صورت و گردن یا بازوها، کهیرهای درشت و متورم در صورت، پلک، لب، گلو، دست، پا و اندامهای تناسلی، اختلالات عصبی، بی خوابی، پریشانی در خواب. سایر عوارضی که خود به خود از بین میروند: درد کمر و پشت، سرفه، سرگیجه، خواب آلودگی، گوش درد، تب، سردرد، حالت تهوع، درد و تحریکات پوستی اطراف چشم یا گونه ها، قاعدگی دردناک، وزوز گوش، آبریزش بینی، احتقان، دل به هم خوردگی، خستگی مزمن، عفونت های ویروسی نظیر سرما خوردگی و آنفلوانزا.

موارد احتیاط:

در صورت سابقه و یا وجود هر گونه حساسیت به این دارو و یا غذاها و رنگ ها، پیش از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید. مصرف این دارو در زمان بارداری یا شیردهی حتما باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود. مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

موارد منع مصرف دارو:

تداخلات دارویی:

در صورت نیاز به مصرف هم زمان این دارو با داروهای ضد اسید که حاوی آلومینیوم و هیدروکسید منیزیم می باشند (نظیر شربت معده) حتما پزشک معالج را آگاه سازید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت دارو سازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت، با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

